be visible!

HD Mediaplayer HD223 / HD1023



HDMI



- Interaktiv (GPIO, UDP, + USB und RS232 bei HD1023)
- Synchronisierbar für Multichannel Playout (multiple Displays &
- Remote Content Update via Netzwerk
- MultiZonen: Grafik, Text, Video
- Zeitablaufpläne (Scheduling)
- Gigabit Ethernet





BrightSign Networking Solutions





Der BrightSign HD223 ist ein kostengünstiger, netzwerkfähiger Multizonen Digital Signage Media Player. Er verfügt über GPIO, HDMI-2.0, Audio, RJ45 LAN Anschlüsse und spielt die Inhalte ab einer auswechselbaren micro SDHC-Karte/SDXC-Karte. Der Player unterstützt 4K Upscaling, HTML5 Websiten und RSS Feeds. Die kostenlose Authoringssoftware «BrightAuthor» ermöglicht ein einfaches Gestalten der Screen Inhalte. Mit der optionalen «BrightSign Network» Software behalten Sie die Kontrolle über Ihre BrightSign Player, überall, einfach und schnell! Über den LAN Anschluss lassen sich weitere BrightSign Player synchronisieren und zu einer Multichannel Playout Anwendung (Videowall) zusammenschliessen.

Technische Daten	HD223	HD1023
Dateiformate:	Video, Bilder und Audio	
Videoformate:	MPEG, H.264, H.265, WMV, MP4	
	(.ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv)	
Anschlüsse:	Audio (analog+digital) / GPIO / Ethernet / HDMI 2.0a /	+ RS232 / USB / IR
	M.2 (E) Keyed Wi-Fi/Bluetooth Connector	
Auflösung:	1920x1080x24/25/29.92/30/50/59.94/60p, 1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p,	
	1440x1050x60/75p, 1440x900x60/75p, 1360x768x60p, 1280x1024x60/75p, 1280x960x60p,	
	1280x800x60p/75p, 1280x768x60p, 1280x720x50/59.94/60p, 1024x768x60p, 800x600x60/75p,	
	720x576x50p/50i, 720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p	
Bewegungssensor (optional):	Werden Bewegungen innerhalb von ca. 3 m in einem Wirkungsgradius	
	von ca. 45 Grad erkannt, wird das entsprechende File abgespielt.	
Netzwerk:	RJ45 bis zu 100 Mbps, DHCP oder fixe IP Adresse	
Datenträger:	SD Slot für SDHC and SDXC	
Funktionen:	Auto Play, Slideshow	
Dimensionen:	159.9 x 22 x 144.2 mm	
Stromversorgung:	Power Adapter 12V / 1.5 A (18 Watt)	
Gewicht:	0.34 kg	