

# Ecoscent



# Ecoscent

## Ecoscent r1

Ecoscent r1 ist für offene Bereiche geeignet. Die Pumpe kann einfach in Ihrem Wartungsschrank mit einem diskret montierten Zerstäuber, hinter der Wand versteckt oder in Nähe der HLK-Leitungen verstaut werden. Das HLK-System transportiert und verbreitet dann einen konstanten Duft in dem gewählten Bereich.




Ecoscent r1, r2 mit 2 x Eco Diff Silencer

## Ecoscent r2, r4, r6

Das Sortiment an Ecoscent r2-r6 ist ideal für grosse Bereiche, da hier multiple Zerstäubereinrichtungen möglich sind und somit eine grössere Pumpe zur Abdeckung grösserer Bereiche besitzen. Wenn Ecoscent mit einem HLK-System verbunden wird, kann die Beduftungsreichweite bis zu 6000 Kubikmeter betragen.



Ecoscent r4, r6 Eco Diff Silencer



## Technische Daten

Dimensionen H x B x T

Gewicht

Finish & Material

Farben

Stromversorgung

Leistungsaufnahme

Schalldämpfer

Für Raumgrößen

Einstellbare Duftausgabe

Duftkartusche

Ethernet

Funktion mit Arologic

Duftpunktverbindungen

## Ecoscent r1, r2

12.5 x 30 x 15 cm

3.6 kg, 4.5 kg

Aluminium, eloxiert



220-240V 50/60Hz

50 W, 70 W

Ja

1000 m<sup>3</sup>, 2000 m<sup>3</sup>

Ja

1 x 450ml / 2l / 5l

Nein

Nein

1, 2

## Ecoscent r4, r6

22 x 32 x 24 cm

6.3 kg, 7.4 kg

Aluminium, eloxiert



220-240V 50/60Hz

180 W, 270 W

Ja

4000 m<sup>3</sup>, 6000 m<sup>3</sup>

Ja

1 x 450ml / 2l / 5l

Nein

Nein

4, 6

# Ecoscent Zerstäuber



## ESC Diff Sil

direkte Zerstäubung in den Raum

## ESC Diff HC

mit Schlauchanschluss für HLK



## ESC Diff Plate

Schlauchanschluss für HLK auf Montageplatte, ohne Gehäuse

## Wir beraten Sie gerne.

Europhone AG

Fegistrasse 1

CH-8957 Spreitenbach

Phone +41 56 418 40 00

Fax +41 56 418 40 01

info@moodmountain.ch

www.moodmountain.ch



### Technische Daten

Dimensionen H x B x T

Gewicht

Finish & Material

Farben

Für Raumgrössen

Schlauchanschluss

### Eco Diff Silencer

32 x 10 x 10.6 cm

1.95 kg

Aluminium, eloxiert



1000 m<sup>3</sup>

Nein

### Eco Diff / HC

32 x 10 x 10.6 cm

1.95 kg

Aluminium, eloxiert



1000 m<sup>3</sup>

Ja

### Eco Diff BT

29 x 8 x 8.6cm

0.65 kg

Aluminium, eloxiert



1000 m<sup>3</sup>

Ja